

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO NÁKUP PILAŘSKÉ KULATINY SM PILA MEZIMĚSTÍ (od 1.1.2022)

1. JAKOST

Podle doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice.

Čerstvá, zdravá a rovná hmota, **dobře odvětvěná a ořezané kořenové náběhy**. Každá dodávka musí obsahovat jednu dřevinu a sortiment, tj. výřezy 4m, 5m nebo celé délky 8m, 10m, 12m. **Nedodávat jiné délky než je uvedeno, (6m,7m,11m)**. Nedílnou součástí každé dodávky je dodací list na dodané dříví.

Jakostní třídění – 3 základní třídy jakosti:

- A/B
- C
- D/ KH

Pokud v dodávce bude dodané dříví, které neodpovídá uvedeným jakostním třídám, bude přeřazeno do tzv. výmět – omyl.

Pro stanovení jakosti je nutné dodávat výřezy nebo dlouhé dříví s čitelnými čely. Pokud čelo není čitelné, automaticky se přeřadí do jakosti D.

Jedle, která bude součástí dodávky kulatiny SM, bude klasifikována jako kvalita D.

Pokud podíl špatné kvality (omyl, kov) překročí 30 % z dodaného množství, má kupující právo odstoupit od smlouvy. **Pozor pokud kulatina bude obsahovat hloubkové poškození dřevokazným hmyzem, (tesařík, dřevokaz) bude převzatá jako omyl!!!**

Kůrovcové dříví (KH):

Povolené zbarvení do **15%** průměru čela (čepu), za povolené zbarvení se považuje pouze zamodránání v bělové části. Zbarvení nesmí způsobit zhoršení mechanických vlastností dřeva. U ostatních vad jsou povolena kritéria kvalit B a C dle „Popisu jakostních tříd pilařské kulatiny 01/2007“. Pokud dříví nespĺňuje výše popsaná kritéria, bude zaříděno do kvality D.

2. ROZMĚRY:

Minimální průměr **16 cm** měřeno bez kůry, maximální průměr **65 cm** včetně kůry (kořenových náběhů).

Délky výřezů 4m, 5m plus nadmíra **2%** jmenovité délky, dodávané v poměru **4 m-80%, 5m – 20%**.

Celé délky 8m, 10m, 12m plus **3%** jmenovité délky, dodávané v poměru **8m – 20%, 10m, 12m-80%**.

3. PŘEJÍMKA

Elektronická, jejíž výsledky jsou závazné pro obě smluvní strany. Každý dodavatel má právo účastnit se přejímky jeho dodávky dříví v provozovně kupujícího.

4. PLNĚNÍ DODÁVEK

Plynulé zásobování, návozy telefonicky dohodnout s určenými pracovníky kupujícího.

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO NÁKUP PILAŘSKÉ KULATINY BO PILA MEZIMĚSTÍ (od 1.1.2022)

1. JAKOST

Podle doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice.

Čerstvá, zdravá a rovná hmota, dobře odvětvěná. Každá dodávka musí obsahovat jednu dřevinu a sortiment, tj. výřezy **4m , nebo 5m**. Nedílnou součástí každé dodávky je dodací list na dodané dříví. **POZOR NA KŘIVOST!**

Jakostní třídění – 3 základní třídy jakosti:

- A/B
- C
- D

Pokud v dodávce bude dodané dříví, které neodpovídá uvedeným jakostním třídám, bude přeřazeno do tzv. výmět – omyl.

Pro stanovení jakosti je nutné dodávat výřezy nebo dlouhé dříví s čitelnými čely. Pokud čelo není čitelné, automaticky se přeřadí do jakosti D.

Pokud podíl špatné kvality (omyl, kov) překročí 30% z dodaného množství, má kupující právo odstoupit od smlouvy. **Pozor pokud kulatina bude obsahovat hloubkové poškození dřevokazným hmyzem, (tesařík) bude převzatá jako omyl!!!**

2. ROZMĚRY

Minimální průměr **20 cm** měřeno bez kůry, maximální průměr do **65 cm** včetně kůry (kořenových náběhů).

Délky výřezů 4m plus nadmíra **2%** jmenovité délky, dodávané v poměru **4 m - 100 %**.

3. PŘEJÍMKA

Elektronická, jejíž výsledky jsou závazné pro obě smluvní strany. Každý dodavatel má právo účastnit se přejímky jeho dodávky dříví v provozovně kupujícího.

4. PLNĚNÍ DODÁVEK

Plynulé zásobování, návozy telefonicky dohodnout s určenými pracovníky kupujícího.

V Březové dne.....

.....
prodávající

.....kupující